

Горизонтальные ленточнопильные станки

Артикул	Модель станка, дополнительное оборудование	Зона обработ ки	поворот	размер полотна	скорости	Мотор вт	Вольт	Масса кг
мобильные пилы								
50000333M	J-349V	Ø125	- 60°	13x0,65x1440	25 ~ 80	1000	230	19
50000337M	J-350V	Ø150	- 60°	13x0,9x1735	25 ~ 80	1500	230	30
50000336M	J-351V	Ø170	- 60°	20x0,9x2030	25 ~ 80	1500	230	35
стационарные пилы европейского типа с поворотом								
50000320M	MBS-56CS	Ø125	+45°/- 60°	13x0,65x1640	20, 30, 50	370	230	80
50000316M	MBS-708CSB	Ø180	+45°/- 60°	19x0,9x2285	35 ~ 85	750	230	120
50000330M	MBS-708CSV	Ø180	- 60°	20x0,9x2085	30 ~ 75	2000	230	190
50000332T	MBS-708CST	Ø180	- 60°	20x0,9x2085	35, 70	750	400	190
50000341T	MBS-910CS	Ø225	- 60°	27x0,9x2455	35, 70	1200	400	220
50000431T	MBS-911CSD	Ø240	+45°/- 60°	27x0,9x2730	35, 70	1100	400	310
50000432T	MBS-1013CSD	Ø270	+45°/- 60°	27x0,9x3160	20 ~ 85	1500	400	460
50000363T	MBS-1213CS	Ø300	+45°/- 60°	27x0,9x3320	40, 80	1500	400	540
промышленные пилы европейского типа, семи-автомат, гидр. Тиски, JET								
50000315T	MBS-1011DASP	Ø250	+60°/- 45°	27x0,9x2685	36, 72	1100	400	365
промышленные пилы европейского типа, семи-автомат, гидр. Тиски, JET ELITE								
EHB-270DGSVI	EHB-270DGSVIP ELITE	Ø270	+60°/- 45°	27x0,9x3160	20 ~ 85	1500	400	530
EHB-350DGSVI	EHB-350DGSVIP ELITE	Ø350	+60°/- 45°	34x1,1x3880	20 ~ 85	2200	400	677
стационарные пилы консольного типа, ручные								
414458M	HVBS-56M	Ø125	0	13x0,65x1640	20,30,50	370	230	50
414459M	HVBS-712K	Ø180	+45°	20x0,9x2362	20,32,45,72	560	230	145
414459T	HVBS-712K	Ø180	+45°	20x0,9x2362	20,32,45,72	560	400	145
50000301T	HVBS-812RK	Ø200	+45°	20x0,9x2362	25,40,60,80	750	400	160
414466-3RU	HBS-814GH	Ø200	+45°	20x0,9x2362	25,40,60,80	750	400	160
50000435T	HVBS-912	Ø229	+45°	27x0,9x2655	26,50,73,95	750	400	160
ITA912G	HVBS-912G	Ø229	+45°	27x0,9x2655	38,55,72	750	400	160
414468T	HBS-916W	Ø225	+45°	27x0,9x3035	25,40,50,70	1100	400	285
414477T	MBS-1014W	Ø250	+45°	27x0,9x3300	25,40,50,70	2250	400	485
414473T	HBS-1018W	Ø250	+45°	27x0,9x3300	25,40,50,70	1500	400	355
50000441T	HBS-1319V	Ø330	+45°	27x0,9x3810	30 ~ 105	2200	400	450
промышленные пилы, семи-автомат								
50000344T	MBS-1220DC	Ø300	+45°	34x1,1x3950	22,40,58,84	2200	400	645
50000342T	HBS-1220AF (автомат)	Ø300	0	34x1,1x3950	22,40,58,84	2200	400	645
ITA1220DC	HBS-1220DC	Ø300	0	34x1,1x3950	22,40,58,84	2200	400	645
50000442T	MBS-1319VS	Ø330	+45°	27x0,9x3810	30 ~ 105	2200	400	455
414471T	HBS-1321VS	Ø330	+45°	34x1,1x4100	20 ~ 80	2200	400	600
50000440T	MBS-1321VS	Ø330	+45°	34x1,1x4100	20 ~ 80	2200	400	750
промышленные пилы, семи-автомат, гидр. Тиски								
50000437T	HBS-1430DAS	Ø350	+45° (тиски)	41x1,3x4710	20 ~ 66	3750	400	840
50000445T	MBS-1430DAS	Ø350	+45° (рамка)	41x1,3x4710	20 ~ 66	3750	400	860
ITA1824DAS	MBS-1824DAS	Ø460	+60°/- 60°	41x1,3x5330	26 ~ 80	3750	400	1320
50000439T	MBS-2026DAS	Ø508	- 60°	41x1,3x5890	26 ~ 80	3750	400	1590
50000343T	MBS-2128DAS	Ø530	+60°/- 60°	41x1,3x6030	20 ~ 85	5600	400	1880
промышленные пилы, семи-автомат, гидр. Тиски								
50000352T	HBS-2028DAS с прижимом	Ø510	0	41x1,3x5840	17 ~ 83	5600	400	1660
50000317T	MBS-2540DAS	Ø650	+60°/- 45°	54x1,6x8700	20 ~ 85	7500	400	5200
MBS-2540_ROL	3-х метровый приводной ролеганг для MBS-2540DAS							
MBS-2540_ROL	3-х метровый ролеганг для MBS-2540DAS							
50000355T	MBS-3232DAS	Ø800	0	54x1,6x8300	20 ~ 85	7500	400	5500
50000356T	MBS-3232DASAF	Ø800	0	54x1,6x8300	20 ~ 85	7500	400	7300
	Гидравлический прижим для MBS-3232DASAF							
50000357T	MBS-4343DAS	Ø1100	0	67x1,6x9800	20 ~ 85	11200	400	8500

50000358T	MBS-4343DASAF	Ø1100	0	67x1,6x9800	20 ~ 85	11200	400	10300
50000460T	HBS-1516AF	Ø360		34x1,1x4420	35 ~ 85	3750	400	1680
	2-х метровый рольганг для HBS-1516AF							
HBS1516AF-HV	Верхние гидроприжимы для HBS-1516AF							
	Регулировка усилия зажима тисков для HBS-1516AF							
50000480T	HBS-1820AF	Ø460	0	41x1,3x5450	35 ~ 85	5600	400	3090
HBS1820AF-HV	Верхние гидроприжимы для HBS-1820AF							
50000490T	HBS-2224AF	Ø560	0	54x1,6x6600	35 ~ 85	7500	400	4500
	2-х метровый рольганг для HBS-1820AF, HBS-2224AF							
?	Верхние гидроприжимы для HBS-2224A							
	Регулировка усилия зажима тисков для HBS-1820AF, HBS-2224A							
	Тележка для стружки							

промышленные пилы с ЧПУ

50000362T	MBS-1012CNC	Ø260	- 60°	27x0,9x2965	37 ~ 76	1300	400	310
Артикул	Модель станка	Ø диска	поворот, град.	размер	скорости	мотор Вт	Вольт	масса кг

Вертикальные ленточнопильные

414470T-RU	VBS-3612	914 x 304	10↙, 45↘	3-25,4x5000	15 - 1500	2200	400	800
414482T-RU	VBS-2012	508 x 304	8↑↘; 12↙, 15↘	3-25,4x3975	20 - 1000	1500	400	565
414485T-RU	VBS-1610	394 x 250	8↑↘; 12↙, 15↘	3-15,9x3140	25 - 1200	1500	400	430
414483T-RU	VBS-1408	355 x 203	8↑↘; 12↙, 15↘	3-12,7x2900	25 - 100	750	230	263

Рольганги

		длина мм	ширина мм	высота мм	вес кг
52000120	MRT-2000 Роликовый стол	1950	450		40
52000100	HRS-V V-образная роликовая опора				15
52000140	HRS роликовая опора				15

аксессуары

DCTSB100	Тензомер Устройство контроля натяжения ленточного по
----------	--

СОЖ

C6210R	Смазочно-охлаждающая жидкость Ratak 6210 R 20L
VC-40	Смазка для металлообработки ВЖИК, 40г банка в пакете

Полотна для ленточных пил - смотрите отдельный прайс на <http://www.jettools.ru/buy/pricelists.html>

Дисковая отрезная пила

Артикул	Модель станка	Ø диска мм	макс. Ø реза	мотор, Вт	вольт	масса, кг
50006101T	JCOM-400-T	Ø400 / 32	125	3000	400	56
50000210T	MCS-275	Ø275 / 32	80	1600	400	90
50000220T	MCS-315	Ø315 / 32	100	3000	400	120
MCS275-102	Диск 250x32x220T					
MCS315-131	Диск 315x32x240T					
50000225	Закрытая подставка для MCS-315					
50000215	Закрытая подставка для MCS-275					

Токарные станки

Артикул	Модель станка	Ø обточки	PMЦ	мотор, Вт	вольт	масса, кг
Настольные токарно-винторезные станки						
50000080M	BD-3	Ø100	150	150	230	13
50001010M	BD-6	Ø180	200	250	230	33
50000900M	BD-7	Ø180	300	350	230	44
50000900MX	BD-X7	Ø180	350	500	230	44
50000085MA	BD-8A	Ø210	450	1000	230	94
50000548M	BD-8A DRO	Ø210	450	1000	230	94
50000098	Сверлильно-фрезерная установка для BD-8A				230	
50000960M	BD-10DMA	Ø250	550	550	230	145

50000910M	BD-7VS	Ø180	300	600	230	68
50000911M	BD-8VS	Ø210	400	750	230	75
50000912M	BD-10VS	Ø250	500	1100	230	150
50000915M	BD-11G с подставкой	Ø280	700	1100	230	180
50000915MCD	BD-11GDMA	Ø280	700	1100	230	220
50000913M	BD-12G	Ø300	750	1100	230	260

Принадлежности для настольных токарных станков

	BD-	3	6, 7, X7	8A	7VS, 8VS	9G	920	10VS	11G
59500022	Набор из 11 резцов 8x8 мм	x	x	x		x	x	x	x
50000953	Набор из 7 резцов 08x10 мм с мех.крепле	x	x	x	x	x	x	x	x
50000954	Набор сменных пластин для резцов сече	x	x	x	x	x	x	x	x
50000094	Набор из 11 резцов сечением 10x10 мм			x	x	x	x	x	x
50000955	Набор из 7 резцов сечением 10x10 мм со			x	x	x	x	x	x
50000909	отрезной резец 8x8 мм		x						
50000072	неподвижный люнет	x							
50000073	механизм автоподачи	x							
50000074	верхняя каретка суппорта	x							
50000075	двухпозиционный резцедержатель	x							
50000077	упор для обточки по дереву	x							
50000078	планшайба	x							
50000079	сверлильный патрон 1-8 мм	x							
50000910	планшайба Ø160 мм		x						
50000911	комплект прихватов для планшайбы		x						
50000912	быстросъемный резцедерж.с 3-мя блока		x						
50000913	накатник		x		x	x		x	
50000914	двойной резцедержатель		x						
50000920	вертикальный суппорт с тисками		x						
50000921	цанговый патрон с цангами 4, 6, 8, 10, 12		x						
50000922	13 мм сверлильный патрон Mk-2, вращак		x						
50000924	упор для обточки по дереву		x						
50000915	4-х кулачковая планшайба Ø100 мм с кул		x	x	x	x			
50000916	3-х кулачковый патрон Ø100 мм		x	x	x	x			
BD11CG-452	3-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кул							x	x
BD11CG-455	4-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кул							x	x
50000919	хомутик до 10 мм	x	x	x	x	x			
50000088	планшайба			x	x	x			
50000089	комплект прихватов для планшайбы 5000			x	x	x			
50000090	поддон для сбора стружки			x					
50000093	цанговый патрон с цангами 4, 6, 8, 10, 12			x	x	x			
50000097	13 мм сверлильный патрон Mk-2			x	x	x	x		x
50000906	неподвижный люнет		x						
50000907	подвижный люнет		x						
50000086	неподвижный люнет			x					
50000087	подвижный люнет			x					
59500115	неподвижный люнет для BD-7VS				(x)				
59500116	подвижный люнет для BD-7VS				(x)				
59500117	неподвижный люнет для BD-8VS				(x)				
59500118	подвижный люнет для BD-8VS				(x)				
59500119	неподвижный люнет для BD-10VS							x	
59500120	подвижный люнет для BD-10VS							x	
59500110	Подвижный люнет для BD-11G								x
59500111	Планшайба для BD-11G								x
59500112	система СОЖ для BD-11G								x
50000613	Набор УЦИ для BD-7		x						
50000614	Набор УЦИ для BD-X7		(x)						

50000615	Набор УЦИ для BD-8A			x					
50000091	Подставка для BD-8			x					
59500114	Подставка для BD-10VS						x		
50000917	Центр вращающийся Mk-2, короткий		x		x			x	
50000918	Центр невращающийся Mk-2, короткий		x		x			x	
59500031	Центр невращающийся МК2, полный			x	x	x	x	x	x
59500034	Центр невращающийся МК2, срезанный			x	x	x	x	x	x
59500036	Центр вращающийся МК2, для тяжелых работ		x	x	x	x	x	x	x
59500039	Центр вращающийся МК2, для легких работ		x	x	x	x	x	x	x
Артикул	Модель станка	Ø обточки	PMЦ	мотор, Вт	вольт	масса,кг			
Средние токарно-винторезные станки серии GHB, GH									
321350T	GHB-1330A	Ø330	760	1,5	400	600			
50000700T	GHB-1330A DRO	Ø330	760	1,5	400	600			
321357T	GHB-1340A	Ø330	1015	1,5	400	650			
50000710T	GHB-1340A DRO	Ø330	1015	1,5	400	650			
50000916T	GH-1440K	Ø355	1015	2,2	400	995			
50000917T	GH-1440K DRO	Ø355	1015	2,2	400	995			
Высококачественные патроны компании "JET"									
321449	3-х кулачковый патрон Ø160 мм (GHB-1330,-1340, GH-1440W-3)								
59500052	Комплект сырых накладных кулачков, для патрона Ø160 мм								
59500053	Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона Ø160 мм								
Другие аксессуары к токарным станкам GHB, GH, RML									
59500020	Набор из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин								
59500032	Центр невращающийся МК3, полный								
59500035	Центр невращающийся МК3, срезанный								
59500037	Центр вращающийся МК3, для средних работ								
59500040	Центр вращающийся МК3, для тяжелых работ								
59500029	Втулка переходная МК3/МК1								
59500030	Втулка переходная МК3/МК2								
59500085	Сверлильный патрон 1,5-13 мм/В16 под ключ								
59500086	Сверлильный патрон 3-16 мм/В16 под ключ								
321430	Планшайба 4-х кулачковая Ø200 мм (GHB-1330/1340A GH-1440W-3)								
321442	Приспособление для обточки конусов 250 мм x 10° (GHB-1330/1340A)								
321520	Приспособление для обточки конусов 250 мм x 10° (GH-1440W-3)								
350055	Система подвода СОЖ 220 В (только GHB-1330/1340A)								
50000110	Приспособление для обточки конусов (для GH-1440K)								
GHB1340-FR	Подвижный люнет (GHB-1330, -1340)								
GHB1340-SR	Неподвижный люнет (GHB-1330, -1340)								
Артикул	Модель станка	Ø обточки	PMЦ	мотор, Вт	вольт	масса,кг			
Тяжелые токарно-винторезные станки серии ZX, ZH									
50000721T	GH-1440 ZX	Ø360	1015	5,5	400	2120			
50000910T	GH-1440 ZX DRO	Ø360	1015	5,5	400	2120			
50000730T	GH-1640 ZX DRO	Ø406	1015	5,6	400	2120			
50000722T	GH-1660 ZX DRO	Ø406	1524	5,6	400	2500			
50000740T	GH-1840 ZX DRO	Ø460	1015	5,6	400	2267			
50000751T	GH-1860 ZX DRO RFS	Ø460	1524	5,6	400	2628			
50000765T	GH-1880 ZX DRO RFS	Ø460	2032	5,6	400	2989			
50000830T	GH-2040 ZH DRO RFS	Ø500	1015	7,5	400	2750			
50000831T	GH-2060 ZH DRO RFS	Ø500	1524	7,5	400	3000			
50000832T	GH-2080 ZH DRO RFS	Ø500	2032	7,5	400	3250			
50000833T	GH-20120 ZH DRO RFS	Ø500	3050	7,5	400	3750			
50000780T	GH-2640 ZH DRO RFS	Ø660	1015	7,5	400	3200			
50000785T	GH-2660 ZH DRO RFS	Ø660	1524	7,5	400	3500			
50000790T	GH-2680 ZH DRO RFS	Ø660	2032	7,5	400	4000			
50000795T	GH-26120 ZH DRO RFS	Ø660	3050	7,5	400	4500			

50000839T	GH-2440 ZHD DRO RFS	Ø630	1000	11	400	2700
50000841T	GH-2480 ZHD DRO RFS	Ø630	2000	11	400	3200
50000842T	GH-24120 ZHD DRO RFS	Ø630	3000	11	400	3800
50000836T	GH-3140 ZHD RFS	Ø800	1000	11	400	3600
50000848T	GH-3140 ZHD DRO RFS	Ø800	1000	11	400	3600
50000837T	GH-3180 ZHD RFS	Ø800	2000	11	400	4400
50000846T	GH-3180 ZHD DRO RFS	Ø800	2000	11	400	4400
50000838T	GH-31120 ZHD DRO RFS	Ø800	3000	11	400	4900

Высококачественные патроны компании "JET"

ZK-2401	3-х кулачковый патрон Ø200 мм (ZK)					
59500054	Комплект сырых накладных кулачков, для патрона Ø200 мм					
59500055	Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона Ø200 мм					
ZX-OP-1A	3-х кулачковый патрон Ø250 мм (серия ZX, GH-20xxZH)					
59500056	Комплект сырых накладных кулачков, для патрона Ø250 мм					
59500057	Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона Ø250 мм					
ZH-2501	3-х кулачковый патрон Ø325 мм (серия GH-26xxZH)					
59500058	Комплект сырых накладных кулачков, для патрона Ø325 мм					
59500059	Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона Ø325 мм					
ZH-2504	4-х кулачковый патрон Ø400 мм (серия GH-26xxZH)					
59500415	3х кулачковый патрон 325мм GH-24xx					
59500418	Комплект сырых накладных кулачков для патрона 325мм GH-24xx					
59500419	Комплект каленых накладных кулачков для патрона 325мм GH-24xx					
59500416	Планшайба 650мм для GH-24xx					
59500417	4х кулачковый патрон 500мм GH-24xx					
59500427	3х кулачковый патрон 500мм GH-24xx					
59500428	комплект каленых накладных кулачков для патрона 500 мм GH-24xx					
59500429	комплект сырых накладных кулачков для патрона 500 мм GH-24xx					

Другие аксессуары к токарным станкам

59500033	Центр невращающийся МК5, полный					
59500038	Центр вращающийся МК5, для тяжелых работ					
59500041	Центр вращающийся МК5					
ZH-TAA	Приспособление для обточки конусов 450 мм x 10° (серия ZH)					
TTA	Приспособление для обточки конусов (серия GH-24.. ZHD)					
ZHD-TAA	Приспособление для обточки конусов (серия GH-31.. ZHD)					
321291	Приспособление для обточки конусов 450 мм x 10° (GH-1640 ZX - GH-2280 ZX)					
321519	Быстрозажимное цанговое приспособление (ZH)					
321292	Быстрозажимное цанговое приспособление (GH-1640 ZX - GH-2280 ZX)					
50000190	Набор 17 цанг с размерами 3-25 мм для 50000191					

Высокоточные токарные станки JET

Артикул	Модель станка	Ø обточки	PMЦ	мотор, Вт	вольт	масса, кг
JTL618DTCDRD	JTL-618DTC DRO	Ø280	457	2250	400	1100

Полный ассортимент оснастки и дополнительных принадлежностей указан в прайс-листе

«Оснастка для инструментальных токарных станков JTL-618».

Сверлильные станки

Артикул	Модель станка	Ø сверление	конус	мотор, Вт	вольт	масса, кг
10000400M	JDP-8BM настольный	Ø13	B16/JT33	230	230	16
10000430M	JDP-10BM настольный	Ø16	MK-2	350	230	33
10000440M	JDP-13FM настольный	Ø16	MK-2	550	230	55
10000460T	JDP-20FT настольный	Ø32	MK-4	850	400	132
10000350M	JDP-10 настольный	Ø16	MK-2	400	230	43
10000370M	JDP-15 настольный	Ø22	MK-2	900	230	74
10000370T	JDP-15 настольный	Ø22	MK-2	900	400	74

10000380M	JDP-17F	Ø25	МК-3	1000	230	83
10000380T	JDP-17F	Ø25	МК-3	1000	400	83
50000212M	212 Promac	Ø16	МК-2	370	230	45
50000214T	214AB Promac	Ø25	МК-3	750	400	164
50000986M	IDP-15BV	Ø16	МК-2	750	230	50
354300T	IDP-17	Ø22	МК-2	750	400	107
354301T	IDP-22	Ø25	МК-3	1100	400	146
50000955T	GHD-25	Ø25	МК-3	850	400	220
50000960T	GHD-30PFB	Ø30	МК-3	1100	400	405
50000965T	GHD-35PFA	Ø35	МК-4	1200	400	385
50000966T	GHD-35PFV	Ø35	МК-4	1200	400	340
50000436T	GHD-46PF	Ø40	МК-4	2100	400	310
50000409T	GHD-46PFCT	Ø40	МК-4	2100	400	310
50000438T	GHD-50PF	Ø50	МК-4	4500	400	750
50000970T	GHD-55PFA	Ø50	МК-4	2800	400	710
Резьбонарезные станки						
50000985T	IDTP-16	Ø16/ M12	МК-2	500	400	105
50000990T	IDTP-22	Ø32 / M16	МК-3	750	400	230
Радиально-сверлильные станки						
50001000	JRD-460	Ø32	МК-3	2100	400	250
50001010	Подставка для JRD-460					
50001011	Коробчатый стол для JRD-460					
10000383T	JRD-920A	Ø32	МК-4	1500	400	1250
10000385T	JRD-1100R	Ø42	МК-4	1550	400	1550
50001510T	JRD-1600W	Ø50	МК-5	4000	400	3500
Общие аксессуары для сверлильных станков						
2046-RU	Универсальный стенд					
59500028	Втулка переходная МК2/МК1					
59500029	Втулка переходная МК3/МК1					
59500030	Втулка переходная МК3/МК2					
59500072	Втулка переходная МК4/МК2					
59500073	Втулка переходная МК4/МК3					
59500074	Втулка переходная МК5/МК3					
59500075	Втулка переходная МК5/МК4					
59500076	Дорн для сверлильного патрона, Mk2/1/2"x20UNF					
59500077	Сверлильный патрон 1,5-13 мм/1/2"-20UNF под ключ					
59500080	быстрозажимной патрон 1-13 мм/B16, точность 0,35 мм					
59500042	Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/B16 heavy duty					
59500085	Сверлильный патрон 1,5-13 мм/B16 под ключ					
59500086	Сверлильный патрон 3-16 мм/B16 под ключ					
50000028	Комплект прихватов для 8-мм Т-образного паза					
50000165	Комплект прихватов для 14-мм Т-образного паза					
50000170	Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза					
59500090	Комплект прихватов для 10-мм Т-образного паза, M10					
59500087	Комплект прихватов для 12-мм Т-образного паза, M12					
59500046	Комплект прихватов для 14-мм Т-образного паза, M14					
59500088	Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, M16					
Фрезерно-сверлильные станки						
Артикул	Модель станка	размер стола		мотор, Вт	вольт	масса, кг
50000020M	JMD-1	145x240		150	230	40
50000045M	JMD-1L	120x460		350	230	60

50000046M	JMD-X1L	120x460		500	230	65
50000060M	JMD-2S	140x595		750	230	101
50000551M	JMD-2S DRO	140x595		750	230	101
50000065M	JMD-X2S	140x595		750	230	101
50000068M	JMD-X2S DRO	140x595		750	230	101
50000050LM	JMD-3T	160x700		1000	230	165
50000549M	JMD-3T DRO	160x700		1000	230	165
ITASU2	JUM-X2	120x460		500	230	95

Принадлежности

		JMD-1	MD-X1L, -16S, 2S, X2	JMD-3T	JUM-X2	JMD-X4L
50000025	станочные тиски 50 мм	x				
50000026	поворотный стол Ø100 мм		x		x	
50000029	делительный диск для поворотного стола 50000026	x		x	x	
50000100	поворотный стол Ø100 мм с УЦИ		x		x	
50000065	поворотный стол Ø150 мм			x		x
50000067	задняя бабка для поворотного стола 50000065			x		x
50000064	угловые тиски 100 мм			x	x	
50000058	поворотные тиски 80x100 мм			x	x	
50000036	поворотные тиски 55x75 мм	x	x			
59500091	быстрые машинные тиски 100 мм	x	x	x	x	x
50000028	комплект прихватов для паза 8 мм	x				
59500090	комплект прихватов для паза 10 мм					
59500087	комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм		x	x	x	
50000165	Комплектприхватов для 14-мм Т-образного паза					x
50000031	задняя бабка для 50000026	x		x	x	
50000032	фланец патрона для монтажа планшайб 500000033 /034 на 50000	x				
50000033	3-кулачковый патрон Ø80 мм	x		x		
50000034	4-х кулачковая планшайба Ø80 мм	x		x		
50000915	4-х кулачковая планшайба Ø100 мм с кулачками					
50000916	3-х кулачковый патрон Ø100 мм					
50000035	расточная оправка Mk-2	x				
50000037	набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм	x	x		x	
50000038	оправка шпинделя Mk-2/Ø13 мм	x				
50000056	закрытая подставка			x		
50000601	подставка для JMD-2S/JMD-X2S			x		
59500102	автоподача для JMD-1L / JMD-X1L	x(L)	x(L)			
50000602	автоподача для JMD-2S, JMD-X2S			x		
50000055	автоподача для JMD-3, JMD-3T			x		
50000609	Набор УЦИ для JMD-2S/JMD-X2S			x		
50000612	Набор УЦИ для JMD-16S			x		
50000611	Набор УЦИ для JMD-3T			x		
59500098	MT4 на MT3 адаптер					x
50000027	набор цанг Mk-2 Ø3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	x				
50000060	набор цанг Mk-3 Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм		x	x	x	x
50000061	набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм			x	x	x
50000062	торцевая фреза Ø30 мм Mk-3 со сменными пластинами			x	x	x
ITA10113	торцевая фреза Ø50 мм Mk-3 со сменными пластинами					x
50000066	диск для поворотного стола 50000065			x		x
50000068	фланец патрона для монтажа планшайб 50000915 /916 на 50000065			x		
ITA10037	Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 7 цанг: Ø4,6,8,10,12,14,16 мм		x	x	x	x
59500097	концевая фреза Ø50 мм со сменными пластинами				x	x
50000951	дисковая фреза Ø63x3 мм (бывший ITA10215)				x	
50000952	дисковая фреза Ø50x4 мм (бывший ITA10216)				x	
ITA10217	модульная дисковая фреза Ø50xM1				x	

высокоточные фрезерно-сверлильные станки

		макс.сверления	размер стола	мотор, Вт, P2	ВОЛЬТ	ВЕС КГ
350017M	JMD-15	Ø25	190x585	750	230	170

350018M	JMD-18	Ø30	240x805	1500	230	290		
350051M	JMD-18PF	Ø30	240x805	1500	230	290		
50000400T	JMD-45PF	Ø32	240x825	1100	400	340		
50000401T	JMD-45PFD	Ø32	240x825	1100	400	340		
JMD					15	18	45	45L..
350045	Подставка под станок			x	x	x		
350055	Система подвода СОЖ 230 В			x	x	x		
385021	Поворотные машинные тиски 150x40x0-140 мм			x	x	x		
464816	Поворотный стол с круглой планшайбой 200 мм/МК-3			x	x	x		
708119	Устройство для транспортировки (требуется подставка 350045)			x	x			
50000061	Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм			x	x			
50000065	Поворотный стол с круглой планшайбой Ø150 мм			x	x			
50000102	Оправка шпинделя ISO30/МК2 для сверлильных патронов					x		
50000103	Оправка шпинделя ISO30/МК3 для сверлильных патронов					x		
50000104	Оправка шпинделя ISO30/В16 для сверлильных патронов					x		
50000105	Оправка шпинделя ISO30/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)					x		
50000106	Оправка шпинделя ISO30/d22 фрезерная оправка					x		
50000170	Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза				x	x		
50000180	Цанговый патрон МК3/ER40 с набором из 7 цанг: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм ER			x	x			
59500025	Цанговый патрон МК3/ER40 с набором из 8 цанг Ø 3-26 мм			x	x			
59500042	Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16			x	x	x		
59500046	Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, М14				x	x		
50000390А	Автоматическая система подачи по оси Х			x	x	x		
ITA10037	Цанговый патрон МК3/ER40 с набором из 7 цанг: Ø4,6,8,10,12,14,16 мм			x	x			

Фрезерные станки

		макс. сверления	размер стола	мотор ватт	Конус	вольт	вес кг
50000154T	JVM-836 TS	Ø 20	200x905	2300	ISO-30	400	730
50000101	Автоматическая система подачи ось-Y (JVM-836 TS)						
50000120	Автоматическая система подачи ось-Z (JTM-1050 TS)						
50000115	Пневматическая зажимная тяга М12 (JVM-836 TS)						
50000109	Пневматическая зажимная тяга М16 (JVM-1050 TS)						
50000634T	JTM-1050 LTS	Ø 20	254x1270	2200	ISO-40	400	1195
50000682T	JTM-1254 LTS	Ø 28	305x1370	3750	ISO-40	400	1480
690601T	JTM-1050 EVS2	Ø 20	254x1270	2200	ISO-40	400	1195
50000681T	JTM-1254 EVS	Ø 28	305x1370	3750	ISO-40	400	1480
ITAЕСРА	Система подвода СОЖ						
X5W13007AR	Система УЦИ на 3 оси: дисплей и линейки для JTM-949/1050 1254 LTS/EVS						
X504052AR	Система УЦИ на 3 оси: дисплей и линейки для JTM-1254 LTS/EVS						
350194	Автоматическая система подачи ось-Х	PF-500X					
350195	Автоматическая система подачи ось-У	PF-500У					
APD-NT30	Пневматическая зажимная тяга для NT-30						
APD-NT40	Пневматическая зажимная тяга для NT-40						
ITA939GH	JMD-939GH	Ø 30	240x1000	1000	ISO-40	400	970
50000451T	JMD-26X2 DRO	Ø 40	260x1120	1500	ISO-40	400	1300
ITA1452TS	JMD-1452TS DRO	Ø 40	360x1320	3700	ISO-40	400	2500
50000453T	JUM-1464 DRO	Ø 50	360x1600	4000	ISO-50	400	2300
	Общие аксессуары для фрезерных станков:						
59500026	Цанговый патрон ISO30/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм						
59500027	Цанговый патрон ISO40/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм						
50000102	Оправка шпинделя ISO30/МК2 для сверл						
50000103	Оправка шпинделя ISO30/МК3 для сверл						
50000104	Оправка шпинделя ISO30/В16 под сверлильный патрон						

50000105	Оправка шпинделя ISO30/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
50000106	Оправка шпинделя ISO30/d22 фрезерная оправка
50000122	Оправка шпинделя ISO40/MK2 для сверл
50000123	Оправка шпинделя ISO40/MK3 для сверл
50000124	Оправка шпинделя ISO40/B16 под сверлильный патрон
50000125	Оправка шпинделя ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
50000126	Оправка шпинделя ISO40/d22 фрезерная оправка
50000165	Комплект зажимных инструментов для 14-мм Т-образного паза
50000170	Комплект зажимных инструментов для 16-мм Т-образного паза
59500046	Комплект прихватов для 14-мм Т-образного паза, M14
59500088	Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, M16
385021	Поворотные машинные тиски 150 x 40 x 0-140 мм
464816	Поворотный стол с круглой планшайбой 200 мм/МК-3

Обработка листа и профиля

Гибочные станки

330300	JHPB-2 Трубогиб	Ø60				до 88 кН	52 кг
330301	JHPB-3 Трубогиб	Ø88				до 196 кН	118 кг

гильотинные ножницы

756202EU	FS-1652J	ширина 1320 мм					SALES !
----------	----------	----------------	--	--	--	--	---------

Шлифовальные станки

Заточные станки

59500105	Стенд для JBSM-100						
50001891T	JBSM-75 Ленточношлифовальный станок	75x2000	3000	400	80		
50001892T	JBSM-150 Ленточношлифовальный станок	150x2000	4000	400	103		
756185T	DSAN4-T Ленточношлифовальный станок			400			
SM75.2000.36G	Шлифовальная лента 75 x 2000 мм 36G синий (для JBSM-75)						
SM75.2000.40G	Шлифовальная лента 75 x 2000 мм 40G синий (для JBSM-75)						
SM75.2000.60G	Шлифовальная лента 75 x 2000 мм 60G синий (для JBSM-75)						
SM75.2000.80G	Шлифовальная лента 75 x 2000 мм 80G синий (для JBSM-75)						
SM75.2000.100G	Шлифовальная лента 75 x 2000 мм 100G синий (для JBSM-75)						
SM75.2000.120G	Шлифовальная лента 75 x 2000 мм 120G синий (для JBSM-75)						
SM100.1220.100G	Шлифовальная лента 100 x 1220 мм 100G синий (для JBSM-100)						
SM100.1220.120G	Шлифовальная лента 100 x 1220 мм 120G синий (для JBSM-100)						
SM100.1220.40G	Шлифовальная лента 100 x 1220 мм 40G синий (для JBSM-100)						
SM100.1220.60G	Шлифовальная лента 100 x 1220 мм 60G синий (для JBSM-100)						
SM100.1220.80G	Шлифовальная лента 100 x 1220 мм 80G синий (для JBSM-100)						
SM150.2000.36G	Шлифовальная лента 150 x 2000 мм 36G синий (для JBSM-150)						
SM150.2000.40G	Шлифовальная лента 150 x 2000 мм 40G синий (для JBSM-150)						
SM150.2000.60G	Шлифовальная лента 150 x 2000 мм 60G синий (для JBSM-150)						
SM150.2000.80G	Шлифовальная лента 150 x 2000 мм 80G синий (для JBSM-150)						
SM150.2000.100G	Шлифовальная лента 150 x 2000 мм 100G синий (для JBSM-150)						
SM150.2000.120G	Шлифовальная лента 150 x 2000 мм 120G синий (для JBSM-150)						
577901M	JBG-150 Точило	150x20x12,7	260	230	10		
577902M	JBG-200 Точило	200x20x15,8	370	230	17		
577103M	JBG-10A Точило	250x25x25,4	1100	230	50		
577103T	JBG-10A Точило	250x25x25,4	1450	400	50		
578208-RU	IBG-8VS Точило	200x25x15,8	750	230	30		
578218-RU	IBG-8VSB Точило	200x25x15,8	750	230	30		
578010-RU	IBG-10 Точило	250x25x25,4	1100	230	52		
578010-3RU	IBG-10 Точило	250x25x25,4	1100	400	52		

578012-3RU	IBG-12 Точило (без дисков)	300x50x32	1500	400	64 (б/дск)
578172	IBG подставка для IBG-12 и IBG-10				
414800M-RU	JDCS-505 пылеотсос для точил				
414840	Фильтр для JDCS-505				
414830	Адаптер-переходник для JDCS-505				
Плоскошлифовальные станки					
ITA2A618	JPSG-0618H	152 x 460	2250	400	820
50000975T	JPSG-0618SD	152 x 460	2250	400	820
ITA3A1020	JPSG-1020AH	254 x 508	3750	400	1810
TBA	JPSG-1020SD	254 x 508	3750	400	1810
50000979T	JPSG-1224AH	300 x 600	6200	400	1990
50000980T	JPSG-1224SD	300 x 600	6200	400	1990
ITA3A1640	JPSG-1640AH	406 x 1020	6400	400	4000
50000981T	JPSG-1640SD	406 x 1020	6400	400	4000
50000976T	JPSG-2040TD	510 x 1020	8250	400	4800
ITATD2448	JPSG-2448TD	600 x 1200		400	
	JPSG-2460TD	600 x 1500		400	
	JPSG-2480TD	600 x 2000		400	
система УЦИ DIMA					
			Длина мм		
51000200M	Дисплей цифровой индикации по 3-м осям, 230 Вольт				
51000290	Цифровая линейка, S 50 (GHB-1330 / GHB-1340A)	50			
51000300S	Цифровая линейка, S 100 (GHB-1440W3)	100			
51000320S	Цифровая линейка, S 200 (GHB-1330/GHB-1340A/GHB-1440W)	200			
51000310M	Цифровая линейка, S 150	150			
51000300M	Цифровая линейка, M 100	100			
51000311	Цифровая линейка, M 150 (ZX-серия)	150			
51000321	Цифровая линейка, M 200	200			
51000330	Цифровая линейка, M 250 (JVM-836VS)	250			
51000340	Цифровая линейка, M 300 (JTM-4VS)	300			
51000350	Цифровая линейка, M 350	350			
51000360	Цифровая линейка, M 400 (ZX-серия/JVM-836VS/JTM-1050VS)	400			
51000370	Цифровая линейка, M 450	450			
51000380	Цифровая линейка, M 500 (JTM-4VS/JTM-1050VS)	500			
51000390	Цифровая линейка, M 550	550			

51000400	Цифровая линейка, М 600 (JVM-836VS)	600
51000410	Цифровая линейка, М 650	650
51000430	Цифровая линейка, М 750	750
51000440	Цифровая линейка, М 800	800
51000460	Цифровая линейка, М 900 (JTM-4VS/JTM-1050VS)	900
51000431	Цифровая линейка, L 750 (GHB-1330)	750
51000470	Цифровая линейка, L 950 (GH-1640ZX/GH-1840ZX)	950
51000480	Цифровая линейка, L 1000 (GHB-1340A/GH-1440W3)	1000
51000490	Цифровая линейка, L 1100	1100
51000500	Цифровая линейка, L 1200	1200
51000520	Цифровая линейка, L 1400 (GH-1860ZX)	1400
51000530	Цифровая линейка, L 1500	1500
51000540	Цифровая линейка, L 1600	1600
51000570	Цифровая линейка, L 1900 (GH-1880ZX/GH-2280ZX)	1900
51000580	Цифровая линейка, L 2000	2000
51000590	Цифровая линейка, L 2100	2100
51000640	Цифровая линейка, L 3000	3000

Наборы для монтажа и подключения цифровых линеек

51000810	Набор для монтажа УЦИ на JDP-45
51000700	Набор для монтажа УЦИ на JVM-836VS
51000720	Набор для монтажа УЦИ на JTM-1050VS
51000730	Набор для монтажа УЦИ на GHB-1330
51000740	Набор для монтажа УЦИ на GHB-1340A
51000750	Набор для монтажа УЦИ на GHB-1440W3
51000760	Набор для монтажа УЦИ на GH-1640ZX
51000770	Набор для монтажа УЦИ на GH-1840ZX
51000780	Набор для монтажа УЦИ на GH-1860ZX
51000790	Набор для монтажа УЦИ на GH-1880ZX

система УЦИ SINO для токарных станков

51001000	Дисплей цифровой индикации по 3-м осям, 230 Вольт	SDS6-3V
	линейки для токарных станков:	
51001001	Цифровая линейка 50 мм	KA500-50
51001005	Цифровая линейка 100мм	KA500-100
51001006	Цифровая линейка 150мм	KA500-150
51001002	Цифровая линейка 200мм	KA500-200
51001007	Цифровая линейка 350мм	KA500-350
51001009	Цифровая линейка 400мм	KA500-400
51001003	Цифровая линейка 750мм	KA300-750
51001004A	Цифровая линейка 900мм (для GHB-1340)	KA600-1000
51001004	Цифровая линейка 900мм (для GHB-1440K)	KA600-1000
51001008	Цифровая линейка 1100мм	KA600-1100
51001010	Цифровая линейка 1400мм	KA600-1400
51001011	Цифровая линейка 1900мм	KA600-1900
51001012	Цифровая линейка 2900мм	KA600-2900
51001014	Цифровая линейка 950мм	KA600-2900
51001016	Цифровая линейка 250мм	
51001017	Цифровая линейка 550мм	
51001018	Цифровая линейка 2100мм	
51001019	Цифровая линейка 3100мм	
51001020	Набор для монтажа УЦИ на GHB-1330	
51001024	Набор для монтажа УЦИ на GHB-1340, GH-..40ZX	
51001021	Набор для монтажа УЦИ на GH-1860ZX, GH-2640ZH, GH-1660ZX, GH-2040ZH	
51001022	Набор для монтажа УЦИ на GH-1880ZX, GH-2660ZH, GH-2060ZH	
51001023	Набор для монтажа УЦИ на GH-2680ZH, GH-2080ZH	
51001015	Набор для монтажа УЦИ на GH-26120ZH, GH-20120ZH, GH-3180ZHD, GH-2480ZHD	

51001025	Набор для монтажа УЦИ на GH-24120ZHD
51001033	УЦИ и набор линеек для В-1330 (51001000+51001001+51001002А+51001003+51001020)
51001034	УЦИ и набор линеек для В-1340А (51001000+51001001+51001002А+51001004А+51001024)
51001036	УЦИ и набор линеек для -1640 ZX (51001000+51001006+51001007+51001014+51001024)
51001039	УЦИ и набор линеек для -1640 ZK (51001000+51001006+51001007+51001008+51001024)
51001040	УЦИ и набор линеек для -1860 ZX (51001000+51001006+51001007+51001010+51001021)
51001045	УЦИ и набор линеек для -1880 ZX (51001000+51001006+51001007+51001011+51001022)
51001044	УЦИ и набор линеек для -2040 ZH (51001000+51001002+51001009+51001013+51001021)
51001048	УЦИ и набор линеек для -2060 ZH (51001000+51001002+51001009+51001010+51001022)
51001050	УЦИ и набор линеек для -2080 ZH (51001000+51001002+51001009+51001011+51001023)
51001052	УЦИ и набор линеек для -20120 ZH (51001000+51001002+51001009+51001012+51001015)
51001054	УЦИ и набор линеек для -2480ZHD (51001000+51001016+51001017+51001018+51001015)
51001055	УЦИ и набор линеек для -24120ZHD (51001000+51001016+51001017+51001019+51001025)